

气动接头综合样本

4.0版



## 欢迎来到赛德斯的产品世界

欢迎来到赛德斯的产品世界！

这本“气动接头综合样本”将带您浏览赛德斯的全部产品。希望它的易读和实用能成为您手边得力的工具手册。如果您想获得更多的信息，请联系我们或登录我们的网站，您将会发现更多关于赛德斯的产品信息。



浙江省乐清市北白象镇白塔王工业区东盛东路119  
电话：0577-62693377  
传真：0577-62676052  
邮箱：sds@sdsqd.com  
www.sdsqd.com

**SADES**<sup>®</sup>  
赛德斯气动




## 创意产生技术

---

创意会产生不同凡响的产品、新的设计理念和革新的加工方法。

赛德斯的茁壮成长来自员工的不断创新。公司重视将每个员工从简单的、重复性劳动中解脱出来，并将这部分工作交付给符合环保安全规范的全自动设备去完成，从而使员工能将自己的创造力发挥到极限。





## 我们的承诺，是我们成功的秘诀

管理团队的架构是赛德斯持续成长和发展的中心，它由复杂的信息管理系统作为支持，实现赛德斯业务的垂直集成。

赛德斯设计，生产和检测的每一个元件都力求精益求精，以可能达到的最高性能指标为准则。

客户复杂多变的需求不仅要求我们不断推出新的产品，而且需要不断提高产品质量，完善售后服务。赛德斯遍及全球的销售网络使我们能迅速地满足全球任何一个地方的需求。

在追求完美和高效的路上，赛德斯将始终怀着乐观，忠诚和激情去满足瞬息万变的市场需求和来自各方的挑战。



## 目录

1> TKC系列	铜快插管接头
	1-P01~P19
2> TSS系列	双密封铜快插管接头
	2-P20~P21
3> TKN系列	铜快拧管接头
	3-P22~P34
4> TKT系列	铜卡套管接头
	4-P35~P40
5> 阀系列	阀类铜接头
	5-P41~P53
6> 欧式快速系列	欧式迷你自锁铜接头
	6-P54~P58
7> 消声器系列	消声器
	7-P59~P61
8> 管道系列	铜管道接头
	8-P62~P68



# 消声器

连接螺纹 M5, R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, R3/4, R1  
G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4




**消声器**主要用于消除或减少在排放压缩空气时所产生的噪音，它一般用于二位三通、二位五通或三位五通阀的排气口处。当消声器使用一定时间后，可能由于微孔阻塞消声效果明显下降或气阻显著上升时，应使用煤油或酒精对消声器进行脱脂，同时应用压缩空气从其工作的反方向吹过消声器。

## 综合参数

结构形式	基体上带外螺纹
基体材料	黄铜基体 不锈钢基体
消声材料	烧结青铜 不锈钢
接头	M5-1/8-1/4-3/8-1/2-3/4-R1 G1/8-G1/4-G3/8-G1/2-G3/4-G1


\*可按要求提供NPT螺纹制式的管接头

## BTY-V..粉末状消声器（304材质）




尺寸表					
型号	D	H	L	SW	重量 (g)
BTY-V1/8	R1/8	8	14	12	11.9
BTY-V1/4	R1/4	9	17	17	19.8
BTY-V3/8	R3/8	9.5	18	19	37.1
BTY-V1/2	R1/2	11.5	20	22	61.4
BTY-V3/4	R3/4	12	21	27	-
BTY-V1寸	R1"	15	26	34	112.5

## BTY-V...网状消声器（304材质）



尺寸表				
型号	D	H	L	SW
BTY-V1/8	R1/8	8	14	12
BTY-V1/4	R1/4	9	17	17
BTY-V3/8	R3/8	9.5	18	19
BTY-V1/2	R1/2	11.5	20	22
BTY-V3/4	R3/4	12	21	27
BTY-V1寸	R1"	15	26	34


## BTY-V...鸟巢状消声器（304材质）



尺寸表					
型号	D	H	L	SW	重量 (g)
BTY-V1/8	R1/8	8	16	12	-
BTY-V1/4	R1/4	9	14	17	-
BTY-V3/8	R3/8	9.5	20	19	-
BTY-V1/2	R1/2	11.5	23	22	-
BTY-V3/4	R3/4	12	-	27	-
BTY-V1寸	R1"	15	-	34	-




## BTY-B...粉末长消声器 (304材质)




尺寸表					
型号	D	H	L	SW	重量 (g)
BTY-V1/8	R1/8	8	128	12	8.9
BTY-V1/4	R1/4	9	34	17	17.9
BTY-V3/8	R3/8	9.5	43	19	29
BTY-V1/2	R1/2	11.5	45	22	43
BTY-V3/4	R3/4	12	52	27	71
BTY-V1寸	R1"	15	61	34	-

## TTY-V...颗粒状平消声器 (铜)



尺寸表				
型号	D	H	L	SW
TTY-V1/8	R1/8	7	12	12
TTY-V1/4	R1/4	9	13	15
TTY-V3/8	R3/8	9.5	14	18
TTY-V1/2	R1/2	11	15	21
TTY-V3/4	R3/4	12	17	27
TTY-V1寸	R1"	15	20.5	34

## TTY-B..颗粒状长消声器 (铜)



尺寸表				
型号	D	H	L	SW
TTY-B1/8	R1/8	7	23.5	12
TTY-B1/4	R1/4	9	27	15
TTY-B3/8	R3/8	9.5	34.5	18
TTY-B1/2	R1/2	11	39	21
TTY-B3/4	R3/4	12	52	27
TTY-B1寸	R1"	15	66	34